



ТОП
ФАСАД

Senosan GmbH является австрийской компанией, входящей в группу Klepsch.

Производство высококачественных и устойчивых к царапинам пластиковых ламинатов под торговой маркой Senosan

www.senosan.com

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СЕРТИФИКАЦИЯ



Международный стандарт норм, определяющие организационные процессы внутри компании



Стандарт системы экологического менеджмента




Сертификация экологического рейтинга компании





СТРУКТУРА ПРОДУКТА



SENOSAN SR3 ламинат

Слой лака
Прозрачный слой PMMA
Прокрашенный
полимерный слой

ПУР клей

МДФ 18 мм

ПУР клей

Балансировочный лист
в тон лицевой

* почти все декоры

Фасадное полотно коллекции

АХ состоит:

- плита МДФ (18 мм)
- высокоглянцевый ламинат из соэкструзионного АБС-полиметакрилатного ламината (ПММА)
- балансировочный лист из полистирола

АБС-поверхность ламината предварительно обработана для прочного сцепления


Толщина ламината 0,7-0,8 мм

Размер плиты МДФ 2800*1300 мм



КАК ПРОИЗВОДЯТ АКРИЛОВЫЙ ПЛАСТИК?

МЕТОД ЭКСТРУЗИИ





ГЛЯНЦЕВЫЕ ДЕКОРЫ

senosan AM1800TopX (UltraGloss)

Глянцевый акрил - один из популярных материалов, устойчивый к царапинам, который используется в производстве мебели в стиле «hi-tech» и «минимализм»



Отличный
уровень блеска



Устойчивость
к царапинам



Устойчивость
к размытию



Антибактериальные
свойства



Не требует полировки
после снятия
защитной пленки



Устойчивость
к УФ-излучению



Стойкость
к химическим
воздействиям



УРОВЕНЬ ГЛАНЦА

senosan AM1800TopX (UltraGloss)


УРОВЕНЬ ГЛАНЦА

HGL $\geq$ 90GLE

MATT $\leq$ 3GLE




КАЧЕСТВО ОТРАЖЕНИЯ




Senosan Ultra Gloss




Lacquered melamine



PET foil




HPL





ГЛЯНЦЕВЫЕ ДЕКОРЫ

senosan AM1800TopX (UltraGloss)



AX 1994
WHITE WARM



AX 11046
WHITE CRYSTAL



AX 85468
GREY KASHMIR




AX 7496
BEIGE VANILLA



AX 85382
DARK GREY




AX 4644
BLUE DENIM




AX 5357
MENTHOL



AX 1982
WHITE



AX 8421
BLACK



AX 85384
GREY



AX 7498
BEIGE



AX 4548
VIOLET




AX 4670
BLUE



AX 85383
GREY GRAPHITE




AX 11035
WHITE METALLIC




AX 8427
BLACK METALLIC




AX 85385
SILVER COIN
METALLIC



AX 7499
BEIGE METALLIC



AX 4562
BLUE METALLIC



AX 85387
SILVER METALLIC

Белый балансировочный лист



МАТОВЫЕ ДЕКОРЫ

SENOSAN AM1800TOPMATT (UltraMatt)

Матовый акрил - это самый популярный сейчас материал, суперматовое качество поверхности с твердым покрытием, с множеством преимуществ



Прикосновение
без отпечатков пальцев



Отличный
уровень блеска



Устойчивость
к царапинам



Устойчивость
к размытию



Антибактериальные
свойства



Устойчивость
к пятнам



Суперматовая,
гладкая поверхность



Приятное
ощущение
поверхности



Устойчивость
к УФ-излучению




Стойкость
к химическим
воздействиям



МАТОВЫЕ ДЕКОРЫ

SENOSAN AM1800TOPMATT (UltraMatt)



AX 11046
WHITE CRYSTAL



AX 85384
GREY




AX 7496
BEIGE VANILLA



AX 85735
GREY CHIFFON



AX 85382
DARK GREY




AX 85688
GREY METALLIC



AX 1982
WHITE



AX 85468
GREY KASHMIR



AX 7498
BEIGE



AX 5357
MENTHOL



AX 8421
BLACK



AX 7591
BEIGE CLOUD
METALLIC

Белый балансирующий лист



AX 4702
BLUE




СВЕТОСТОЙКОСТЬ

SENOSAN AM1800TOPMATT (UltraMatt)



ТОП
ФАСАД

Светостойкость	согл. DIN EN ISO 4892-2, метод В		
Продолжительность испытания:	по DIN EN ISO 105 B01-B06	Оценка по шкале синих эалонов	уровень 7
Оценка образца:	по DIN EN ISO 105 A02	Оценка по шкале серых эталонов	≥ уровень 4



КОЛЛЕКЦИЯ АХ 10



ТОП
ФАСАД



ТОП
ФАСАД



@TOP_FASAD